

MYCOSES

Un problème

Endémique & Récurrent



A tout âge

une prise en charge
efficace est disponible





Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

INTERETS du FLUCAZOL

TRES LARGE SPECTRE

**Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces dermatitidis
Microsporium, Trychophyton...**

EFFICACITE RECONNUE

En cas de Traitement CURATIF ET PREVENTIF

EXCELLENTE DIFFUSION

**Tous les tissus et sécretions biologiques
(sang, LCR, salive, sécretions vaginales, expectoration et
liquide péritonéal)**

EFFICACITE DURABLE (25 à 30 heures)

COUT

accessible à tous les patients

2 (DEUX) FORMES GALENIQUES

(comprimés et suspension)

1 PRISE JOURNALIERE




Flucazol

Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

EXCELLENTE EFFICACITE SUR

LES MYCOSES PROFONDES

- Candidoses digestives
(de l'oesophage à l'anus)
- Candidoses uro génitales
(vulvo vaginite candidosique, balano prostatite)
- Candidoses cérébrales
- Candidoses respiratoires
- Candidoses cardiaques
- Cryptococcose neuro meningée



LES MYCOSES CHEZ LES IMMUNO DEPRIMES

- VIH SIDA (Cryptococcose neuro meningée)
- Chimio et radiothérapie
- Cancérologie
- Pneumophysiologie
- Néonatalogie
- Diabétologie
- Grands brulés
- Agranulocytose...



Flucaz[®] I

Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

POSOLOGIE

ADULTE

MYCOSES SUPERFICIELLES

- Candidose cutanée & du cuir chevelu: 50 - 100 mg / jr / 2 - 6 semaines
- Onychomycose : 200mg / semaine / 6 mois

MYCOSES PROFONDES

- Candidose oro-pharyngée & digestive: 100mg à 200 mg / jr / 2 à 4 semaines
- Candidose uro-génitale: 150mg à 200 mg en une prise unique
 - Si récurrences ou échec: 200 mg tous les 10 jrs / 1 mois
puis 200mg tous les 21 jrs / 2 mois
puis 200mg / mois / 3 mois
- Cryptococcose
 - Traitement d'attaque : 400 mg à 800 mg / jr / 6 à 8 semaines
 - Traitement d'entretien: 200 mg à 400 mg / jr / 6 à 8 semaines

PEDIATRIQUE

MYCOSES SUPERFICIELLES : 3mg / kg / jour,

MYCOSES SYSTEMIQUES : 6mg / kg / jour,

PROPHYLAXIE CHEZ L'IMMUNO DEPRIME : 3 à 12mg / kg / jour,

Durée du traitement & dose maximale

< à 2 semaines: 72 heures

entre 2 et 4 semaines: 48 heures - 12mg / kg / jour

> à 4 semaines: 400 mg / kg / jour

Flucaz^ol

Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

PRESENTATION



**Enfants
& Adultes**



**50 mg / 5ml suspension
Flacon de 60 ml**



**Saveur
Orange**

**UNIQUE FORME DE FLUCONAZOLE
SUSPENSION ACTUELLEMENT
DISPONIBLE SUR LE MARCHE**



Adultes




100 mg gélules Boite de 10



MICOZAL

Kétoconazole 2% crème Tube de 15g

et / ou



Flucaz

Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

UNE ASSOCIATION GAGNANTE

LES MYCOSES SUPERFICIELLES



TRES LARGE SPECTRE

DERMATOPHYTES

Microsporum, Trychophyton

- Teignes (Tondantes, Suppurées et Sèches.)
- Pityriasis versicolor



LEVURES

Candida,

- Herpès circiné - Eczema marginé de Hebra
- Intertrigo des grands plis - sillons interdigitaux
- Candidoses buccales
(Stomatites, Muquets, Perlèches, prothèses dentaires)
- Pieds d'athlètes



INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU

- Onyxis - Perionyxis



LA COMBINAISON IDEALE



Gelules
boîtes de 10

OU




Siróp



MICOZAL

Kétoconazole 2% crème Tube de 15g

et / ou



Flucazol

Fluconazole 50mg / 5ml Suspension. 100mg gélules

LE MEILLEUR CHOIX

TRAITEMENT DES MYCOSES SUPERFICIELLES

PRESENTATION



1 Crème 1 Tube de 15g



Gélules
Boîte de 10

OU



Flacon
de 60ml

POSOLOGIE

1 Application le MATIN

1 Application le SOIR

1 Gélule par JOUR ou

1 Cuillère Mesure par JOUR

PRIX

COUT SOCIAL
UNE SOCIALITE EXPHAR

